

za proizvod

Rigips Feuerschutzplatte RF 12,5mm (vatrootporna ploča)

1 Jedinstveni identifikacijski kod za proizvod-tip

Rigips Feuerschutzplatte RF 12,5 mm_LE_0613

2 Tip, serija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda kao što je traženo po Čl. 11 (4)

vidi odjeljak 1. Za jedinstvenu identifikaciju vidi datum i vrijeme proizvodnje na proizvodu

3 Namijenjena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, predviđenom od strane proizvođača

Primjena ploča prema EN 520

4 Ime, registrirano zaštitno ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača kao što je traženo po Čl.11(5)

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Unterkainisch 24
A-8990 Bad Aussee

5 Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čiji mandat pokriva zadatke specificirane u Čl. 12(2)

-

6 Sustav ili sustavi procjene i ispitivanja postojanosti svojstava građevinskog proizvoda kao što proizlazi iz Aneksa V

Sustav 4

7 U slučaju da se izjava o svojstvima odnosi na građevinski proizvod kojeg pokriva usklađeni standard

Prijavljeni ured za ispitivanje materijala MPA STUTTGART, prijavljeno mjesto 0672 provelo je inicijalno testiranje prema EN 520 i izdalo sljedeći izvještaj: 9007570-W08/PB4/Ba-06/Sgm

Na osnovu svih drugih karakteristika, proizvođač je proveo inicijalno testiranje. Tvornička kontrola proizvodnje u skladu je sa EN ISO 9001:2008.

8 U slučaju izjave o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdano Europsko tehničko dopuštenje

Nije primjenljivo

Izjava o svojstvima

prema Aneksu III Regulative (EU) br. 305/2011

za proizvod

Rigips Feuerschutzplatte RF 12,5mm (vatrootporna ploča)

9 Deklarirana svojstva


Bitne karakteristike	Izvedba	Usklađena tehnička specifikacija
Posmična čvrstoća	Nije iskazano	EN 520
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0 (B)	EN 520
Propusnost vodene pare	10 (suh) 4 (vlažan)	EN 520
Čvrstoća na savijanje	610N (uzdužno) 210N (poprečno)	EN 520
Udarni otpor	Nije iskazano	EN 520
Zvučna izolacija	Nije iskazano	EN 520
Absorpcija zvuka	Nije iskazano	EN 520
Otpor prolazu topline	0,25 W/(m*K)	EN 520

10 Svojstvo proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 9. Za istinitost ove Izjave o svojstvima proizvoda odgovoran je proizvođač naveden u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Peter Giffinger, Managing Director
(ime i funkcija)

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Unterkeinsch 24
8990 BAD AUSSEE
Tel. 03622/505-0 Fax: 03622/505-430



Bad Aussee, 13.06.2013.

(mjesto i datum izdavanja)

(potpis)